



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Gryfice, dnia 05 września 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” zaprasza do składania ofert na:

„BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ PLACÓW ZABAW”
w ramach projektu współpracy pn. „Miejsca Aktywności Koedukacyjnej”
realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania „Gryflandia”

ul. Nowy Świat 6

72-300 Gryfice

REGON: 320535680, NIP: 857-188-34-97

tel. (91) 38-411-17, e-mail: biuro@lgdgryflandia.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

Przedmiot zapytania obejmuje budowę oraz rozbudowę placów zabaw, wg poniższego wykazu urządzeń, na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju tj. w miejscowościach Kocierz, Karczewie, Rewal, Żukowo, Cerkwica :

L.p.	Rodzaj urządzenia	Jedn. miary	Ilość
1.	Huśtawka potrójna (bocianie gniazdo, siedzisko proste, siedzisko kubełkowe)	szt.	2
2.	Huśtawka wagowa „ważka”	szt.	2
3.	Zjazd linowy	szt.	2
4.	Małpi gaj	szt.	2
5.	Zjeżdżalnia Aligator	szt.	2
6.	Sprężynowce	szt.	4
7.	Karuzela tarczowa	szt.	1



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

8.	Zestaw zabawowy, w skład którego wchodzi: - Wieża z dachem czterospadowym 60 – szt. 1 - Podest (2 słupy) 120 cm (zespalone) szt. 2 - Wieża z dachem czterospadowym 150, szt. 2 - Podest (2 słupy) 90 cm, szt. 1 - Wieża z dachem czterospadowym 90,szt. 1 - Podest (2 słupy) 120 cm, szt. 1 - Podest (4 słupy) 90 cm, szt.1 - Podest (2 słupy) 60 cm, szt. 1 - Mostek linowy pochyły (tunel),szt. 1 - Ślizg strażacki 120, szt. 1 - Rampa linowa łukowa 190 (zespalone),szt. 2 - Równoważnia łańcuchowa z podestem, szt. 1 - Mostek linowy otwarty, szt. 1 - Tunel tuba, szt. 1 - Zjeżdżalnia ślimak H160 (z podestem startowym), szt. 1 - Zjeżdżalnia H150, szt. 1 - Zjeżdżalnia H90, szt. 1 - Rampa 120, szt. 1 - Mostek łukowy, szt. 1 - Ścianka wspinaczkowa 90, szt. 1 - Drabinki fala 2 słupy, szt. 1 - Drążki sprawnościowe (wys. 120), szt. 2 - Drążki sprawnościowe wys. 100 cm, szt. 2 - Bariery z płytą HDPE 1 szt. z logo, razem szt. 5 - Gra kółko-krzyżyk, szt. 1 - Balkon, szt. 1 - Drążek z pochwytem, szt. 8 - Drążek pojedynczy, szt. 12 (5 nierdzewnych) - Drążek podwójny szt. 3, (nierdzewna) - Zabudowa (bok) HDPE szt. 1.	szt.	1
----	--	------	---



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

9.	Zestaw zabawowy, w skład którego wchodzi: - Korpus z płyty HDPE, szt. 2 - Odnóża z płyty HDPE, szt. 2 - Podest ze sklejki wys. 140 cm, szt. 1 - Zjeżdżalnia tubowa wys. 150 cm, szt. 1 - Drążek z pochwyt, szt. 1 - Noga przód, szt. 1 - Noga środkowa z drabiną, szt. 1 - Noga tył, szt. 1 - Podpora i osłona zjeżdżalni (kpl), szt. 1 - Karuzela „mini”, szt. 2 - Linowiec z kotwą, szt. 1	szt.	1
10.	Zestaw zabawowy, w skład którego wchodzi: - wieża z dachem – 2 szt. - wieża bez dachu – 3 szt. - pomost linowy- 1 szt. - pomost łańcuchowy ze stopniami – 1 szt. - przejście tubowe – 1 szt. - wejście trapowe z liną- 1 szt. - drabinka łukowa – 1 szt. - drabinka łukowa z linami – 1 szt. - kratownica linowa – 1 szt. - gra kółko i krzyżyk – 1 szt. - bulaj – 1 szt. - ślizgawka – 1 szt. - rura strażacka	szt.	1
11.	Balans sprężynowy	szt.	2
12.	Zjazd linowy - siedzisko okrągłe – szt. 1	szt.	1
13.	Domek: Domek do wspinania się po dachu: - ścianka wspinaczkowa – 2 szt. - siedziska – 1 szt.	szt.	1
14.	Karuzela fi 150 - karuzela z dwoma siedziskami	szt.	1



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

15.	Huśtawka wahadłowa: - siedzisko basic – 2 szt. - siedzisko bocianie gniazdo – 1 szt.	szt.	1
16.	Sześciobok wspinaczkowy: - lina wspinaczkowa szt. 1 - siatka linowa wspinaczkowa – 1 szt. - drabiska linowa – szt. 1 - drążki gimnastyczne – szt. 2 - pozioma przepłotnia typu pajęczyna – 1 szt.	szt.	1
17.	Huśtawka wagowa	szt.	1
18.	Bujak podwójny	szt.	1
19.	Bujak delfinek	szt.	2
20.	Ławka z oparciem 150cm	szt.	4
21.	Kosz na śmieci	szt.	2
22.	Huśtawka podwójna metalowa - siedzisko huśtawkowe koszyk gumowe - szt. 1 - siedzisko huśtawkowe gumowe - szt. 1	szt.	1
23.	Zjeżdżalnia metalowa z wieżą - szt. 1	szt.	1
24.	Przygotowanie 312m ² nawierzchni – bezpieczna piaskowa o miąższości 30 cm. - Zdjęcie humusu, - wykonanie koryta, - wyprofilowanie koryta, - ułożenie geowłókniny na zagęszczonej warstwie żwiru - wypełnienie całość koryta piaskiem o uziarnieniu 0,2-2,0 mm (bez frakcji pyłowej).	szt.	1
25.	Przygotowanie 242m ² nawierzchni – bezpieczna piaskowa o miąższości 30 cm. - Zdjęcie humusu, - wykonanie koryta, - wyprofilowanie koryta, - ułożenie geowłókniny na zagęszczonej warstwie żwiru	szt.	1



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

	- wypełnienie całość koryta piaskiem o uziarnieniu 0,2-2,0 mm (bez frakcji pyłowej).		
26.	Tablica regulaminowa	szt.	5
27.	Dostawa	kpl.	1
28.	Montaż	kpl.	1

Wszystkie ww. urządzenia placu zabaw powinny spełniać następujące parametry techniczne:

- 1) Wszystkie montowane urządzenia muszą być certyfikowane, każde z nich musi posiadać certyfikat, potwierdzający, że spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich i europejskich normach: **PN-EN 1176**; oraz posiadać dopuszczenie do stosowania.
- 2) urządzenia montowane na słupach nośnych; średnica minimalna 114mm, grubość minimalna 3,6mm
- 3) kryza mocująca grubość minimalna 18mm
- 4) montaż urządzeń w gruncie poprzez fundamentowanie betonem klasy min. B20
- 5) słupy wykonane z rury $\varnothing$ 76,1,
- 6) konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo,
- 7) zaślepki z tworzywa sztucznego,
- 8) elementy wyposażenia placów zabaw powinny zostać wykonane z najwyższej jakości materiałów, charakteryzujących się wieloletnią trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne. Zaleca się zastosowanie stali ocynkowanej ogniowo i pomalowanej proszkowo, kolorowej płyty HDPE, lin wielopłotowych $\varnothing$ 16 ze stalowym rdzeniem odpornych na warunki UV, tańcuchów i zawiesi ze stali nierdzewnej.

Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a oferent sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Urządzenia powinny być zgodne z normami PN-EN 1176.

Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania urządzeń w miejscach wskazanych przez zamawiającego z zachowaniem stref bezpieczeństwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia prac zgodnie z wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jednocześnie winien przestrzegać



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

warunków umowy oraz odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót i za ich zgodność z dokumentacją.

Urządzenia powinny być zgodne z normami PN-EN 1176

III. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na obszarze lokalnej grupy działania w następujących miejscowościach: Kocierz, Karczewie, Rewal, Żukowo, Cerkwica.

IV. INFORMACJA NA TEMAT PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być popisana przez osobę upoważnioną.

Do oferty Wykonawca winien przedłożyć (w formie papierowej bądź na płycie CD) rysunki, zdjęcia i opis techniczny z podaniem parametrów technicznych, stref bezpieczeństwa oferowanych urządzeń, potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Wykonawca udziela minimum 36 miesięcy gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia licząc od dnia protokolarnego ich odbioru.

Po zakończonych pracach Wykonawca winien uporządkować teren i zutylizować wszelkie wytworzone odpady

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania Umowy

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu:

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

VII. Kryteria oceny oferty:

cena brutto – 100%

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Zainteresowane podmioty prosimy składać ofert w terminie do dnia **16.09.2022 r. do godz. 12⁰⁰**.

Oferty można złożyć: osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Biurze Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”, ul. Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice, przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lgdgryflandia.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Aleksandrą Szewczyk, tel. (91) 38-411-17

Lokalna Grupa Działania
Gryflandia
ul. Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice
NIP 657-188-34-87, Reg. 320535680

Lokalna Grupa Działania
Gryflandia
Przewodniczący Zarządu
Lech Puzdrowski